

V Praze dne: 13. 1. 2022
Spisová značka: SZ 074188/2021/KUSK ÚŠŘ/FB
Č. j.: 000154/2022/KUSK
Vyřizuje: Ing. arch. Bačuvčík / 257 280 967

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 14. 6. 2021 podala Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, kterou zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, Argentinská 1621/36, 170 00 Praha (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a podle § 1 a § 2a zákon o urychlení výstavby

rozhodnutí o umístění stavby

dopravní infrastruktury

"Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo), optimalizace a rekonstrukce liniové stavby železniční sítě v rámci výstavby III. tranzitního koridoru Praha-Plzeň-Cheb"

(dále jen "stavba") spočívající ve změně prostorového uspořádání celostátní dvojkolejně, pravostranně pojížděné elektrizované dráhy č. 170 (Praha–) Beroun – Plzeň – Cheb v traťovém úseku Karlštejn – Beroun, v km 30,621 (30,659 - stávající staničení) – 37,565 (37,602 - stávající staničení), situované tak, jak je zakresleno v části C.3 *Koordinační situace* 1. až 8. díl, která tvoří nedílnou součást dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby označené "*OPTIMALIZACE TRATIKARLŠTEJN (mimo) – BEROUN (mimo)*" (zpracovatel dokumentace METROPROJEKT Praha a.s., červen 2019, aktualizace únor 2021 a srpen 2021, hlavní inženýr projektu Ing. Petr Hofman, ČKAIT 0014156) s vyznačením současného stavu území a požadované umístění stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, umístěná na pozemcích:

- v katastrálním území Beroun:

st. p. 905/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 876/9 (ostatní plocha), parc. č. 876/20 (ostatní plocha), parc. č. 903/1 (ostatní plocha), parc. č. 2232/10 (ostatní plocha), parc. č. 2232/11

(ostatní plocha), parc. č. 2247/2 (ostatní plocha), parc. č. 2314/26 (ostatní plocha), parc. č. 2314/118 (ostatní plocha), parc. č. 2318/1 (ostatní plocha), parc. č. 2318/2 (ostatní plocha), parc. č. 2318/9 (ostatní plocha), parc. č. 2318/93 (ostatní plocha), parc. č. 2318/95 (ostatní plocha), parc. č. 2658/9 (ostatní plocha), parc. č. 2658/10 (ostatní plocha), parc. č. 2659/2 (ostatní plocha), parc. č. 2659/3 (ostatní plocha), parc. č. 2659/4 (ostatní plocha), parc. č. 2659/17 (ostatní plocha),

- v katastrálním území Poučnick:

st. p. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 261/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1051/1 (ostatní plocha), parc. č. 1115 (ostatní plocha), parc. č. 1123/5 (ostatní plocha), parc. č. 1127/2 (ostatní plocha), parc. č. 1475/1 (ostatní plocha), parc. č. 1475/2 (ostatní plocha), parc. č. 1475/3 (ostatní plocha), parc. č. 1476 (ostatní plocha), parc. č. 1478/1 (ostatní plocha), parc. č. 1478/3 (ostatní plocha), parc. č. 1478/17 (ostatní plocha), parc. č. 1478/18 (ostatní plocha), parc. č. 1478/26 (ostatní plocha), parc. č. 1497 (ostatní plocha),

- v katastrálním území Korno:

parc. č. 425/1 (ostatní plocha), parc. č. 425/12 (ostatní plocha), parc. č. 425/13 (lesní pozemek), parc. č. 740/1 (ostatní plocha), parc. č. 741 (ostatní plocha), parc. č. 743 (ostatní plocha),

- v katastrálním území Srbsko u Karlštejna:

st. p. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 112/1 (zahrada), parc. č. 120/1 (trvalý travní porost), parc. č. 120/2 (zahrada), parc. č. 121/2 (trvalý travní porost), parc. č. 126/1 (lesní pozemek), parc. č. 126/2 (lesní pozemek), parc. č. 127 (lesní pozemek), parc. č. 129/1 (trvalý travní porost), parc. č. 133 (ostatní plocha), parc. č. 135/2 (ostatní plocha), parc. č. 135/9 (zahrada), parc. č. 135/10 (zahrada), parc. č. 139/1 (zahrada), parc. č. 158 (lesní pozemek), parc. č. 159/4 (ostatní plocha), parc. č. 159/10 (ostatní plocha), parc. č. 159/11 (ostatní plocha), parc. č. 159/12 (ostatní plocha), parc. č. 159/13 (ostatní plocha), parc. č. 159/14 (ostatní plocha), parc. č. 159/15 (ostatní plocha), parc. č. 160/1 (ostatní plocha), parc. č. 160/2 (ostatní plocha), parc. č. 161/2 (ostatní plocha), parc. č. 163/2 (zahrada), parc. č. 164 (trvalý travní porost), parc. č. 178 (trvalý travní porost), parc. č. 589/2 (ostatní plocha), parc. č. 619/1 (vodní plocha), parc. č. 619/3 (ostatní plocha), parc. č. 619/25 (ostatní plocha), parc. č. 620 (ostatní plocha), parc. č. 623 (ostatní plocha), parc. č. 624/1 (ostatní plocha), parc. č. 625 (ostatní plocha), parc. č. 626 (ostatní plocha), parc. č. 627 (ostatní plocha), parc. č. 629 (ostatní plocha), parc. č. 630 (ostatní plocha),

- v katastrálním území Tetín u Berouna:

st. p. 454 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 133/2 (ostatní plocha), parc. č. 136/2 (trvalý travní porost), parc. č. 139/2 (trvalý travní porost), parc. č. 140/1 (orná půda), parc. č. 142 (trvalý travní porost), parc. č. 145 (orná půda), parc. č. 148/5 (ovocný sad), parc. č. 148/6 (lesní pozemek), parc. č. 149/1 (trvalý travní porost), parc. č. 177/2 (zahrada), parc. č. 203 (trvalý travní porost), parc. č. 211/5 (trvalý travní porost), parc. č. 211/6 (trvalý travní porost), parc. č. 211/7 (trvalý travní porost), parc. č. 226 (trvalý travní porost), parc. č. 227/1 (ostatní plocha),

parc. č. 227/2 (ostatní plocha), parc. č. 287/31 (ostatní plocha), parc. č. 287/34 (trvalý travní porost), parc. č. 300/1 (lesní pozemek), parc. č. 300/2 (ostatní plocha), parc. č. 305 (lesní pozemek), parc. č. 306 (trvalý travní porost), parc. č. 307/1 (orná půda), parc. č. 307/2 (ostatní plocha), parc. č. 307/3 (trvalý travní porost), parc. č. 307/4 (ostatní plocha), parc. č. 307/5 (orná půda), parc. č. 307/6 (orná půda), parc. č. 307/7 (orná půda), parc. č. 307/9 (orná půda), parc. č. 307/10 (orná půda), parc. č. 315/1 (orná půda), parc. č. 315/4 (orná půda), parc. č. 317 (lesní pozemek), parc. č. 318 (lesní pozemek), parc. č. 319/2 (lesní pozemek), parc. č. 319/3 (orná půda), parc. č. 324/1 (trvalý travní porost), parc. č. 324/3 (trvalý travní porost), parc. č. 324/4 (lesní pozemek), parc. č. 324/5 (lesní pozemek), parc. č. 325 (lesní pozemek), parc. č. 326/1 (ostatní plocha), parc. č. 326/2 (ostatní plocha), parc. č. 328 (ostatní plocha), parc. č. 329/2 (lesní pozemek), parc. č. 329/3 (orná půda), parc. č. 334 (ostatní plocha), parc. č. 337 (ostatní plocha), parc. č. 340/3 (trvalý travní porost), parc. č. 343/8 (ostatní plocha), parc. č. 343/11 (lesní pozemek), parc. č. 343/16 (lesní pozemek), parc. č. 346/1 (ostatní plocha), parc. č. 346/2 (vodní plocha), parc. č. 347/1 (ostatní plocha), parc. č. 349/1 (lesní pozemek), parc. č. 1386/1 (lesní pozemek), parc. č. 1386/2 (ostatní plocha), parc. č. 1462/1 (ostatní plocha), parc. č. 1462/2 (ostatní plocha), parc. č. 1463 (ostatní plocha), parc. č. 1464/1 (ostatní plocha), parc. č. 1464/7 (ostatní plocha), parc. č. 1464/9 (ostatní plocha), parc. č. 1515/1 (vodní plocha), parc. č. 1515/18 (trvalý travní porost), parc. č. 1515/19 (trvalý travní porost), parc. č. 1515/20 (trvalý travní porost), parc. č. 1515/30 (ostatní plocha), parc. č. 1515/32 (trvalý travní porost), parc. č. 1526/1 (ostatní plocha), parc. č. 1677 (orná půda), parc. č. 1756 (orná půda), parc. č. 1758 (orná půda), parc. č. 1759 (orná půda), parc. č. 1760 (orná půda), parc. č. 1761 (orná půda), parc. č. 1762 (orná půda), parc. č. 1763 (orná půda), parc. č. 1764 (orná půda), parc. č. 1815 (ostatní plocha), parc. č. 1850 (ostatní plocha), parc. č. 307/6 (orná půda), parc. č. 307/7 (orná půda), parc. č. 1815 (ostatní plocha).

Druh, účel umíst'ované stavby a určení prostorového řešení:

- Z pohledu dopravní technologie jde o optimalizaci traťového úseku délky necelých 7 km bez sousedních stanic s asi v polovině úseku vloženou odbočkou Lom a s jednou zastávkou Srbsko.
- Trať je v úseku řešené stavby vedena po pravém břehu řeky Berounky. Začátek úprav je v km 30,621 (30,659 - stávající staničení) a konec úprav je v km 37,565 (37,602 - stávající staničení) v místě výměnového styku výhybky č. 1 železniční stanice Beroun, tedy mezi stanicemi Karlštejn a Beroun.
- Dopravní, ohraničující tuto stavbu (žst. Karlštejn, žst. Beroun), nejsou součástí stavby a dochází u nich jen k dílčím úpravám, souvisejícím se zavázáním nové technologie železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Zastávka Srbsko, která je umístěna asi v polovině tohoto mezistaničního úseku, bude mít dvě nástupiště o délce 220 a 220 m s mimoúrovňovým přístupem pomocí podchodu.
- Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, výstavbu odbočky Lom, úpravu nástupiště v zastávce Srbsko, přejezdu v obci Srbsko, mostů a propustků, modernizaci zabezpečovacího zařízení, výstavbu odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládku traťového metalického

- a optického kabelu, místní kabelizaci a rekonstrukci trakčního vedení celostátní, dvojkolejné, pravostranně pojižděné elektrizované dráhy č. 170 (Praha-) Beroun - Plzeň - Cheb v traťovém úseku Karlštejn - Beroun, která je součástí III. tranzitního koridoru.
- Účelem stavby je optimalizace trati, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu s dosažením kvalitativně vyšších parametrů trati z hlediska přechodnosti a zvýšení rychlosti dopravy tak, aby stavba odpovídala parametrům pro zvýšení traťové rychlosti až na 145 km/hod pro výkyvné skříňe a 130 km/hod pro klasické soupravy (po dosazení systému ETCS řešeného samostatnou stavbou, do té doby bude rychlost omezena na 100 km/h), dosažení prostorové průchodnosti tratě podle ložné míry UIC GC a dosažení třídy zatížitelnosti D4.
 - V oblasti kolejového svršku a spodku se jedná o optimalizaci současné dvoukolejné trati vedené přibližně ve stávající stopě v délce asi 6,580 km, jde tedy zejména o kompletní výměnu všech částí kolejového svršku, dále kompletní rekonstrukci kolejového spodku včetně několika oblastí rozšíření drážního tělesa. Také bude v km 34,164 zřízena nová dopravná – odbočka Lom, která vznikne rozšířením tělesa a osovou vzdáleností kolejí na 4,75 m a instalací 4 ks výhybek 1:12. Kvůli zabezpečení trati proběhne rozsáhlé zajištění skalních svahů podél trati v souhrnné délce několika set metrů. Také je rekonstruován stávající železniční přejezd v km 33,041.
 - V oblasti nástupišť budou zřízena nová, 220 m dlouhá nástupiště v zastávce Srbsko s výškou 550 mm nad úrovní TK. Přístup na nástupiště bude bezbariérový, zajištěn chodníky a podchodem.
 - Z hlediska mostních staveb začíná stavba železničním propustkem v ev. km 31,072 a končí propustkem v ev. km 37,551. V řešeném úseku se nachází 3 mosty, 19 propustků a jeden silniční nadjezd. Bude zřízen taktéž jeden nový most v km 34,164. Most v ev. km 33,500 slouží jako podchod na nástupiště v zastávce Srbsko. Všechny stávající mostní objekty budou rekonstruovány tak, aby v novém stavu splňovali prvky interoperability, to znamená zejména účinnost zatížení, odpovídající nejméně třídě zatížení D4 UIC při rychlosti do 120 km/h a průchodnost objektu pro obrys UIC GC. Most silniční nadjezd v 35,438 bude nahrazen novým, únosnějším mostem se spodní mostovkou. Dojde také ke zřízení dvou nových opěrných zdí o délce 234 m a 164 m, sloužících k rozšíření zemního tělesa v místě odbočky Lom.
 - V oblasti trubních vedení bude zřízena kanalizační a vodovodní přípojka pro repliku secesního přístřešku v zastávce Srbsko. Obě přípojky budou připojeny do stávajících sítí v ulici Za vodou v obci Srbsko.
 - V oblasti pozemních komunikací dojde k novému řešení chodníků a zpevněných ploch v okolí zastávky Srbsko, dále k úpravě místní komunikace přes mostní objekt v km 35,438, k realizaci příjezdové komunikace k odbočce Lom, k úpravě komunikace přes železniční přejezd v ulici Za vodou a k rekonstrukci stávající komunikace od zastávky Srbsko k odbočce Lom, která bude sloužit pro staveništní dopravu.
 - V oblasti pozemních staveb dojde ke zřízení nových nástupištních přístřešků délky 24 m v zastávce Srbsko a doplnění nového orientačního systému v této zastávce a ke zřízení repliky secesního

přístřešku na nástupišti č. 2 v zastávce Srbsko. Také bude zřízen nový technologický objekt v odbočce Lom o půdorysné ploše 126 m² a budou demolována dvě stávající hradla Tetín a Korno.

- V oblasti trakčního vedení bude řešena rekonstrukce trakčního vedení 3 kV DC v celé délce rekonstruovaného úseku společně s přípravou na přechod na napájení 25 kV AC.
- V oblasti energetických zařízení dojde ke zřízení elektrického ohřevu výhybek v odbočce Lom, k úpravě kabelových rozvodů na zastávce Srbsko, v odbočce Lom u Hradla Tetín a u BTS v km 35,400, ke zřízení osvětlení zastávky Srbsko a Odbočky Lom, ke zřízení dálkového ovládní úsekových odpojovačů v odbočce Lom, ke zřízení dočasného napájení odbočky Lom a k instalaci magistralního rozvodu 22 kV formou závěsného kabelu. Proběhne také realizace ukolejnění.
- V oblasti zabezpečovacího zařízení bude řešeno zřízení nového staničního zabezpečovacího zařízení odbočky Lom ke zřízení provizorního staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Karlštejn. Dále proběhne kompletní a komplexní rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení mezi stanicemi Karlštejn a Beroun. Traťové a staniční zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie, elektronický trojznakový automatický blok. Zařízení bude připraveno na zřízení systému ETCS.
- V oblasti sdělovací techniky bude řešeno rozhlasové zařízení a kamerový a informační systém v zastávce Srbsko, přeložen stávající dálkový kabel a zřízen nový dálkový optický kabel, zřízeno DDTS v zastávce Srbsko a v odbočce Lom, kde bude také vybavena technologie trafostanice 22/0,4 kV.
- Součástí stavby jsou následující umístěvané provozní soubory:

Objekty železničního zabezpečovacího zařízení:

Staniční zabezpečovací zařízení: PS 11-21-01 *žst. Karlštejn provizorní staniční zabezpečovací zařízení*, PS 13-21-01 *Odbočka Lom, staniční zabezpečovací zařízení*,

Traťové zabezpečovací zařízení: PS 12-21-01 *Karlštejn – odbočka Lom, traťové zabezpečovací zařízení*, PS 14-21-01 *Odbočka Lom – Beroun, traťové zabezpečovací zařízení*, PS 90-21-01 *Karlštejn – Beroun, ETCS – balízy*,

Objekty železničního sdělovacího zařízení:

Kabelizace místní dálková: PS 90-22-01 *Karlštejn – Beroun – DOK, TK*, PS 90-22-02 *Karlštejn – Beroun, přenosový systém*, PS 90-22-03 *Karlštejn – Beroun, přeložky a úpravy stávajícího DK*, PS 90-22-04 *Karlštejn – Beroun, úprava ZOK ČD Telematika*,

Vnitřní sdělovací zařízení: PS 13-22-11 *Odbočka Lom, sdělovací zařízení*, PS 13-22-12 *Odbočka Lom, EZS*,

Informační zařízení: PS 12-22-21 *Zastávka Srbsko, rozhlasové zařízení*, PS 12-22-22 *Zastávka Srbsko, informační zařízení*, PS 12-22-23 *Zastávka Srbsko, kamerový systém*,

DDTS ŽDC: PS 12-22-41 *Zastávka Srbsko, DDTS ŽDC*, PS 13-22-41 *Odbočka Lom, DDTS ŽDC*,

Silnoproudá technologie včetně dispečerské řídicí techniky:

DŘT ŽDC: PS 13-26-01 *Odbočka Lom, DŘT,*

Technologie transformačních stanic vn/nn: PS 13-24-01 *Odbočka Lom, Trafostanice 22/0,4 kV,*

- Dále jsou součástí stavby následující umístované stavební objekty:

Inženýrské objekty:

Železniční stavby: SO 12-33-01 *Karlštejn – odbočka Lom, železniční spodek*, SO 12-33-02 *Karlštejn – odbočka Lom, železniční svršek*, SO 13-33-01 *Odbočka Lom, železniční spodek*, SO 13-33-02 *Odbočka Lom, železniční svršek*, SO 14-33-01 *Odbočka Lom – Beroun, železniční spodek*, SO 14-33-02 *Odbočka Lom – Beroun, železniční svršek*, SO 90-33-07 *Karlštejn – Beroun, výstroj trati,*

Nástupiště: SO 12-31-01 *Zastávka Srbsko, nástupiště,*

Železniční přejezdy: SO 12-32-01 *Železniční přejezd v km 33,041,*

Mosty, propustky, opěrné zdi: SO 12-38-01 *Most v km 32,801*, SO 12-38-02 *Most v km 33,500*, SO 13-38-01 *Most v ev. km 34,120*, SO 14-38-01 *Most v km 36,114*, SO 12-38-11 *Propustek v km 31,072*, SO 12-38-12 *Propustek v km 31,633*, SO 12-38-13 *Propustek v km 31,934*, SO 12-38-14 *Propustek v km 32,255*, SO 12-38-15 *Propustek v km 32,458*, SO 12-38-16 *Propustek v km 33,027*, SO 13-38-11 *Propustek v ev. km 33,835*, SO 13-38-12 *Propustek v ev. km 34,010*, SO 13-38-13 *Propustek v ev. km 34,298*, SO 14-38-11 *Propustek v ev. km 34,565*, SO 14-38-12 *Propustek v ev. km 34,747*, SO 14-38-13 *Propustek v ev. km 35,225*, SO 14-38-14 *Propustek v ev. km 35,645*, SO 14-38-15 *Propustek v ev. km 36,409*, SO 14-38-16 *Propustek v ev. km 36,539*, SO 14-38-17 *Propustek v ev. km 36,734*, SO 14-38-18 *Propustek v ev. km 36,950*, SO 14-38-19 *Propustek v ev. km 37,276*, SO 14-38-20 *Propustek v ev. km 37,551*, SO 14-38-40 *Most nadjezd v km 35,438,*

Opěrné zdi: SO 90-38-50 *Ochrana skalních svahů*, SO 13-38-51 *Odbočka Lom, opěrná zeď km 33,680 – 33,900*, SO 13-38-52 *Odbočka Lom, opěrná zeď km 34,145 – 34,260,*

Ostatní inženýrské objekty: SO 90-37-01 *Zásady dopravních opatření,*

Potrubní vedení: SO 12-60-01 *Kanalizační přípojka km 33,420*, SO 12-60-02 *Přípojka vody km 33,420,*

Pozemní komunikace: SO 12-34-03 *Zastávka Srbsko – komunikace k podchodu*, SO 13-34-01 *Odbočka Lom, přístupová komunikace*, SO 13-34-02 *Všeobecný objekt [oprava komunikací a cest používaných při stavbě]*, SO 14-34-01 *Úprava stávající komunikace v km 35,438,*

Pozemní objekty:

Pozemní objekty budov: SO 12-34-04 *Zastávka Srbsko – přístřešky pro cestující, demolice,*

Zastřešení nástupišť: SO 12-34-01 *Zastávka Srbsko, přístřešky pro cestující,*

Orientační systém: SO 12-34-05 *Zastávka Srbsko, orientační systém,*

Trakční a energetické zařízení:

Trakční vedení: SO 12-35-01 *Karlštejn – odbočka Lom, trakční vedení*, SO 13-35-01 *Odbočka Lom, trakční vedení*, SO 14-35-01 *Odbočka Lom – Beroun, trakční vedení*, SO 90-35-04 *Karlštejn – Beroun, převěšení závěsného optického kabelu*, SO 90-35-05 *Karlštejn-Beroun, kabelový rozvod 22 kV*,

Sílnoproudé rozvody, osvětlení: SO 12-36-01 *Zastávka Srbsko, úprava kabelových rozvodů NN, osvětlení*, SO 12-36-06 *Karlštejn – Beroun přeložka kabelu NN ČEZ km 33,055*, SO 12-36-08 *Přeložka kabelu NN v km 33,445*, SO 12-36-09 *Provizorní staniční zabezpečovací zařízení žst. Karlštejn, přípojka NN*, SO 13-36-02 *Odbočka Lom, rozvody NN*, SO 13-36-03 *Odbočka Lom, dálkové ovládání úsekových odpojovačů*, SO 13-36-04 *Odbočka Lom, osvětlení*, SO 13-36-05 *Odbočka Lom, přípojka VN*, SO 14-36-01 *Hradlo Tetín, úprava rozvodů NN*, SO 14-36-02 *BTS km 35,400, úprava NN*,

Ukolejnění vodivých konstrukcí: SO 12-41-01 *Karlštejn – odbočka Lom, ukolejnění OK*, SO 13-41-01 *Odbočka Lom, ukolejnění OK*, SO 14-41-01 *Odbočka Lom – Beroun, ukolejnění OK*,

Elektrický ohřev výměn: SO 13-64-01 *Odbočka Lom, EO.V.*

- Území dotčené vlivem navrhovaného záměru je vymezeno ochranným pásmem, které tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, kterým je území určené tímto územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy.
- Ostatní podrobnosti jsou patrné z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby označené "*OPTIMALIZACE TRATIKARLŠTEJN (mimo) – BEROUN (mimo)*" (zpracovatel dokumentace METROPROJEKT Praha a.s., červen 2019, aktualizace únor 2021 a srpen 2021, hlavní inženýr projektu Ing. Petr Hofman, ČKAIT 0014156), dále jen „DÚR“.

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, včetně podmínek pro projektovou přípravu stavby, napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínek pro provedení části stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu:

1. Záměr bude umístěn a proveden podle DÚR, případné odchylky od DÚR je žadatel povinen projednat se stavebním úřadem a dotčenými orgány.
2. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras (dále též „Agentura“):
 - 2.1. Zajištění skalních svahů bude provedeno, za účelem snížení vizuálního projevu technických opatření, následovně:
 - Ocelové konstrukce dynamických bariér a těžkého ochranného plotu budou opatřeny nátěrem matné šedohnědé (RAL 7013) nebo šedé (RAL 7012) barvy. Pletivové výplně budou provedeny buď v jednom z uvedených odstínů, nebo v černém či šedém barevném provedení.

- Pletivo ochranných sítí bude provedeno buď v odstínu RAL 7013 nebo RAL 7012 nebo v černém barevném provedení.
 - Georohože budou svým barevným řešením přizpůsobeny barvě skalního a půdního podkladu.
- 2.2. Veškeré stavby kamenných opěrných zdí (a vůbec kamenných prvků u všech stavebních objektů) budou provedeny výhradně z místního druhu kamene – vápence.
 - 2.3. Pro fázi výstavby žadatel zajistí odborně způsobilou osobu (biologický dozor), která bude schopna kontrolovat přímo na místě provádění stavebních prací ovlivňující přítomné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Dozor musí mít odborné vzdělání (botanické, zoologické či ekologické) a musí být také schopen provádět práce ve výškách a činnost provádět s využitím horolezecké techniky. Dozor bude odsouhlasen Agenturou. Dozor bude po dobu výstavby zajišťovat kontrolu dodržování podmínek a spolupracovat na opatřeních pro ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Dozor musí být na stavbě přítomen denně – po dobu čištění skal a odbourávání hornin nebo v případě provádění stavby v období migrace obojživelníků nebo plazů.
 - 2.4. Před provedením sanace skalních svahů proběhne místní šetření za účasti biologického dozoru, realizační firmy a zástupce Agentury, kde budou stanoveny konkrétní podmínky kotvení a pohybu pracovníků. Jakékoli odlišnosti v rozsahu prací na skalních stěnách, případně následných sanačních opatření, pokud by nastaly při vlastní realizaci záměru, je nutno konzultovat a odsouhlasit s Agenturou.
 - 2.5. Před zahájením stavby provést prohlídku staveniště a odchytné a transferovat nalezené jedince plazů a obojživelníků (většinu jedinců lze najít pod úkryty, které mohou tvořit skalní štěrby, větší kamenivo, padlé kmeny, větve, klestí nebo desky atd.).
 - 2.6. V místech s výskytem plazů a obojživelníků bude prostor staveniště opatřen mobilními bariérami, které zamezí vstupu těchto živočichů z okolí a následně bude prováděn jejich záchranný transfer. Tyto mobilní bariéry musí být v období migrace plazů a obojživelníků denně kontrolovány a živočichové přemísťováni.
 - 2.7. Zemní práce související s rekonstrukcí železničního spodku v lokalitách jeskyní přítomných pod tratí z důvodu rušení hibernujících netopýrů neprovádět v období říjen – polovina dubna.
 - 2.8. Zeminu z míst s výskytem invazních druhů rostlin nepoužívat v rámci stavby, musí být odvezena na skládku. Během stavebních prací předcházet dalšímu šíření a zavlékání invazních druhů. V případě vzniku nových ložisek výskytu je nutné tyto druhy okamžitě likvidovat, zejména křídlatky, které se vyskytují v navazujícím úseku.
 - 2.9. Žadatel je povinen zajistit ohlašování termínů o započetí a ukončení prací v jednotlivých úsecích trati a skalních svahů Agentuře v předstihu minimálně 5 dní předem.
 - 2.10. Při realizaci záměru budou dodrženy všechny podmínky rozhodnutí o výjimce ze základních ochranných podmínek přírodní rezervace Tetínské skály, národní přírodní rezervace Koda, první zóny chráněné krajinné oblasti Český kras a ze základních podmínek ochrany zvláště

chráněných druhů rostlin a živočichů, které k záměru "Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo), k.ú, Poučnick, Srbsko u Karlštejna. Korno, Tetín u Berouna" vydala Agentura pod č. j. SR/2210/SC/220-31.

Obecné požadavky ke stavbám propustků:

- 2.11. Řešení rekonstrukce propustků bude vycházet ze zásady zachování původních kamenných oblouků u pohledově exponovaných portálů větších objektů.
- 2.12. U všech nově budovaných propustků budou betonové trubní a rámové díly na vtokové i výtokové straně seříznuty šikmo podle sklonu náspu a osazeny do kamenného ostění;
- 2.13. Ke kamennému odláždění a obkladům bude použit výhradně přírodní materiál místního původu (tzn. zejm. lomový vápenec);
- 2.14. U trubních propustků bude zajištěna možnost suché migrační cesty vytvořením složeného profilu s aspoň jednou postranní bermou, zhotovenou např. pomocí rovnaného kameniva nebo dozděním.
- 2.15. Na vtokové straně bude vždy aspoň jedna plocha svahu upravena v mírnějším sklonu (tzn. cca 1:1,5- 1:2), který umožní oboustrannou průchodnost pro volně žijící živočichy.
- 2.16. V místě vtoku a výtoku nesmí být usazovací jímky s kolmými stěnami, uvnitř propustků nesmí být bariéry vyšší než 5 cm a nesmí zde vznikat trvale zatopená místa.
- 2.17. Povrch dna rámových propustků nesmí být tvořen souvislými zpevněnými betonovými nebo asfaltovými plochami; povrch by měl být v maximální míře přirozeného charakteru – tvořený nejlépe zeminou, případně štěrkem nebo oblázky.

Požadavky na řešení konkrétních stavebních objektů mostů a propustků:

- 2.18. Most v km 36,114 (SO 14-38-01) bude realizován tak, aby stávající historický mostní objekt zůstal zachován a došlo pouze k jeho sanaci, nebo aby nový mostní objekt svým výrazem (zejm. použitými materiály – kamenem či kamenným obkladem) výraz historického mostu imitoval.
- 2.19. Propustek v km 32,458 (SO 12-38-15) - nový propustek nebude trubní, ale rámový o minimálně stejném profilu; případně dojde k sanaci a reprofilaci stávající kamenné konstrukce. Na vtokové straně bude aspoň část terénu upravena v mírnějším sklonu (1:1,5 - 1:2), který zajistí migrační prostupnost propustku oběma směry.
- 2.20. Propustek v km 34,010 (SO 13-38-18) – nový propustek nebude trubní, ale rámový.
- 2.21. Propustek v km 34,298 (SO 13-38-13) - spadišřová šachta bude trvale a bezpečně zajištěna proti možnému vstupu živočichů (poklop uzavírající šachtu musí být takové konstrukce, která zamezí jeho svévolnému otevření).
- 2.22. Propustek v km 35,645 (SO 14-38-14) - nový propustek nebude trubní, ale rámový stejného profilu; případně dojde k sanaci a reprofilaci stávající kamenné konstrukce. Na vtokové straně

bude ponechán otevřený vstup umožňující oboustrannou migrační prostupnost propustku – např. kamenným skluzem o sklonu cca 1:1,5 - 1:2.

- 2.23. Propustek v km 36,950 (SO 14-38-18) – nový propustek nebude trubní, ale rámový min. stejného profilu.
- 2.24. Propustek v km 37,276 (SO 12-38-28) – nový propustek nebude trubní, ale rámový min. stejného profilu.
- 2.25. Propustek v km 37,551 (SO 12-38-29) – nový propustek nebude trubní, ale rámový.

Kácení dřevin

- 2.26. Žadatelé se povoluje kácení dřevin pro území národní přírodní rezervace Koda a jejího ochranného pásma a pro území přírodní rezervace Tetínské skály a jejího ochranného pásma v rozsahu závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správy CHKO Český kras č. j. SR/1656/SC/2019-12, spis. zn. SR/1656/SC/2019 ze dne 10. 11. 2020.
- 2.27. Kácení dřevin a zapojených porostů je možné provést pouze v případě realizace ve výroku uvedené stavby.
- 2.28. Kácení dřevin je možné provádět pouze v období od 1. 11. do 31. 3. - mimo hnízdní dobu morčáka velkého, krahujce obecného a slavíka obecného, kromě vzrostlých topolů; vzrostlé topoly, jejichž dutiny mohou sloužit jako úkryty pro kolonie netopýrů, je možné kácet pouze v období od 20. 9. do 31. 10., po předchozím chiropterologickém průzkumu a za přítomnosti odborného dozoru.
- 2.29. Žadatelé se ukládá povinnost náhradní výsadby 189 ks jedinců druhu jabloň domácí, 39 ks jedinců druhu hrušeň obecná, 68 ks jedinců druhu slivoň švestka a 77 ks jedinců druhu třešeň obecná ke kompenzaci ekologické újmy, za následujících podmínek:

Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích parc. č. 18/28 a 831/1 v k.ú Liteň, parc. č. 703/1 a 720 v k.ú, Korno, parc. č. 165/1, 1029/1, 1012/1, 1059/1 a 184/1 v k.ú Měňany; parc. č. 1227, 1196, 1703, 762/1 v k.ú. Všeradice; parc. č. 781 v k.ú. Bykoš; p.č. 1497 v k.ú, Suchomasty; parc. č. 1268/1 a 1284/1 v k.ú. Lety u Dobříchovic; parc. č. 594 v k.ú. Roblín; parc. č. 1181/1 v k.ú. Vysoký Újezd; parc. č. 415/1 v k.ú. Bubovice v rozsahu v rozsahu závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správy CHKO Český kras č. j. SR/1656/SC/2019-12, spis. zn. SR/1656/SC/2019 ze dne 10. 11. 2020.
- 2.30. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 1 roku od realizace stavby.
- 2.31. Náhradní liniová výsadba bude provedena vysokokmennými kultivary uvedených ovocných dřevin na pozemcích podél silničních komunikací v rozestupové vzdálenosti (sponu) mezi jednotlivými stromy 15 m a na vnější hranu silničního příkopu. V případě výsadby poblíž křižovatek silnic budou zachovány rozhledové poměry s ohledem na budoucí růst stromu.

Při výsadbě bude zohledněna šíře koruny v dospělosti stromu, s ohledem na zachování průjezdního profilu komunikace – nesmí dojít k ohrožení a omezení silničního provozu.

- 2.32. Před zahájením náhradní výsadby bude informován správce silniční komunikace (a zároveň vlastník pozemků) - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. - o zahájení prací.
- 2.33. Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujících činnostech: zajištění zálivky, provádění pěstebních opatření – řezu po výsadbě a výchovného řezu, ochraně kmínků proti okusu a doplňování případných uhynulých sazenic tak, aby po uplynutí doby 5leté péče byly provedené výsadby v plně životaschopném stavu.

3. Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend

- 3.1. Zásady organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace budou obsahovat zřízení dostatečně dlouhé oklepové plochy pro staveništní vozidla a techniku v obci Srbsko při výjezdu na silnici III/11614, kde bude ze stavby vyvážen nebo navážen materiál silničními vozidly. V případě, že budou pneumatiky vozidel znečištěny blátem, budou před vjezdem na komunikaci omyty tlakovou vodou.
- 3.2. Zásady organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace upřesnění trasy staveništních vozidel i mimo silnici III/11614 do obce Tetín. Tato trasa musí být odsouhlasena majetkovým správcem silnic Správa a údržba silnic Středočeského kraje a.s., Policií ČR a MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend.
- 3.3. V případě vybudování blíže neurčených a umístěných příjezdových cest pro staveništní dopravu, musí být tato místa zajištěna dočasným připojením na místní komunikaci nebo krajskou silnici a vydáno rozhodnutí o připojení. V místech na příjezdových cestách v místě připojení budou zřízeny dostatečně dlouhé oklepové plochy pro staveništní vozidla a techniku. V případě, že budou pneumatiky vozidel znečištěny blátem, budou před vjezdem na komunikaci omyty tlakovou vodou. Žádost o dočasné připojení musí být dána minimálně 30 dní před vybudováním.
- 3.4. V zásadách organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace bude trasa odvozu stavebního materiálu na recyklační místo vedena z místa výjezdu – meziskládky v žst. Beroun – po místní komunikaci K nádraží, Tyršova, Beroun-Město a dále na silnici III/11530 Koněpruská, Beroun-Město přes kruhový objezd na dálnici D5 (nikoli na D3). Místo, kde bude ze stavby vyvážen nebo navážen materiál silničními vozidly bude zřízena dostatečně dlouhá oklepová plocha pro staveništní vozidla a techniku. V případě, že budou pneumatiky vozidel znečištěny blátem, budou před vjezdem na komunikaci omyty tlakovou vodou.
- 3.5. Zásady organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace budou obsahovat požadavek na zkrápění vodou prašného materiálu větší jak frakce 8 mm. Při přepravě menší frakce jak 8 mm bude zakryt plachtou.

- 3.6. Zásady organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace budou obsahovat požadavek na neprodlené a důsledné vyčištění komunikace odpovídající technikou, jestliže dojde přes výše uvedená opatření ke znečištění komunikace.
- 3.7. Před uzavřením železničních přejezdů je zhotovitel povinen zažádat o uzavírku krajské silnice a nařízení objíždky, u které musí být doloženo Stanovením přechodné úpravy provozu. Žádost o uzavírku musí být podána 30 dní před uzavírkou.
- 3.8. Před započítím prací zhotovitelem bude provedena pasportizace komunikací, a to za přítomnosti vlastníka komunikace.

4. Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, úsek památkové péče

- 4.1. V navazujícím stupni projektové dokumentace bude detailně rozpracován návrh ochrany skalních svahů v úseku železniční km 36,05 - 36,95 na parc. č. 158/6 a 287/31 v k. ú. Tetín u Berouna, kde je železniční trať situována na území nemovité kulturní památky hradiště Tetín, včetně vizualizace, nebo jiného zákresu, ze kterého bude patrný rozsah a rozmístění jednotlivých opatření. Návrh finálního řešení bude v rozpracovanosti konzultován se zástupcem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.
- 4.2. Zemní a výkopové práce na pozemcích parc. č. 158/6 a 287/31 v k.ú. Tetín u Berouna, včetně hloubení jam do terénu pro zakládání sloupků, záchytných sloupků a pevných zábran, budou prováděny pod archeologickým dohledem, který zajistí žadatel.

5. Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí

Podmínky souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu:

- 5.1. Žadatel se vydává souhlas s trvalým a dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace a vymezují odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu dle závazného stanoviska Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí č. j. MBE/19615/2021/ZP-SyH, spis. zn. 01010/2021/ZP/5 ze dne 8. 6. 2021.
- 5.2. Žadatel je povinen dle § 11 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, doručit odboru životního prostředí Městského úřadu Beroun kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
- 5.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována tak, aby prokázala splnění podmínky týkající se povinnosti skrývky ornice z trvale odnímaných ploch vhodných ke skrývce v množství cca 349 m². Skrytá ornice bude uložena na mezideponii, na vyhrazených částech ploch záboru. Při realizaci bude zabezpečeno, aby nedocházelo ke znehodnocování skrývky stavební činností, erozí, zaplevelením nebo zcizováním. Ornice bude následně využita na ohumusování ploch svahů drážního tělesa, které budou v rámci stavby zatravněvány. Ornice

bude dále skryta z pozemku parc. č. 307/6 v katastrálním území Tetín u Berouna (dočasné odnětí pro zařízení staveniště) v množství 53 m². Pro umístění deponie bude určena část plochy zařízení staveniště, po ukončení stavební činnosti bude skrývka rozprostřena zpět v původní mocnosti v rámci rekultivace pozemku. Ornici nelze použít k terénním úpravám.

- 5.4. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude dále zpracována tak, aby prokázala splnění podmínky týkající se uvedení ploch dočasného záboru na pozemcích parc. č. 307/1, 307/5, 307/6, 307/7, 307/9, 307/10, 315/1, 319/3, 324/3, 329/3, 340/3, 1515/19, 1515/20, 1515/32 v k. ú. Tetín u Berouna, a na pozemku parc. č. 129/1 v katastrálním území Srbsko u Karlštejna, potřebných pro zřízení přístupové komunikace, do původního stavu v rámci stavebních činností (stávající účelové komunikace a zpevněná plocha), a v případě pozemku parc. č. 307/6 v k. ú. Tetín u Berouna bude navržená plocha pro zařízení staveniště o výměře 150 m² po dokončení stavebních prací rekultivována v souladu se schváleným plánem rekultivace (technická a biologická rekultivace v celkové délce 12 měsíců). Ukončení rekultivace bude písemně oznámeno Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí.
- 5.5. Části pozemků určené k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu budou evidovány v katastru nemovitostí v druhu pozemků ostatní plocha a budou využívány jako dráha včetně jejích součástí, proto pro ně v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou vymezeny odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Dojde-li do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí ke změně účelu využití plochy bez odvodů na účel využití, pro který se odvody stanovují, stanoví se odvody dodatečně podle ustanovení § 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky souhlasu vodoprávního úřadu k činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry:

- 5.6. V zásadách organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace bude zapracován požadavek na skladování a zabezpečení materiálu a techniky potřebné ke stavbě, aby při povodňových průtocích nedošlo k jejich odplavení.
- 5.7. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude dále zpracována tak, aby prokázala, že v rámci stavební činnosti nebudou znečištěny podzemní a povrchové vody.
- 5.8. Žadatel vypracuje pro dobu provádění stavby povodňový plán, který min. 14 dní před zahájením, stavby předloží příslušnému povodňovému orgánu, resp. odboru životního prostředí Městského úřadu Beroun, spolu s vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik a s potvrzením souladu s povodňovými plány přilehlých dotčených obcí.
- 5.9. Žadatel vypracuje pro dobu provádění stavby havarijný plán, který min. 14 dní před zahájením stavby předloží spolu s vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik, odboru životního prostředí Městského úřadu Beroun.

Podmínky souhlasu orgánu státní správy lesů:

- 5.10. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude dále zpracována tak, aby v souvislosti s realizací stavby nedošlo k žádnému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, mimo části pozemků parc. č. 425/13 v k.ú. Korno, parc. č. 148/6, 300/1, 305, 1386/1, 317, 318, 319/2, 324/5, 325, 329/2, 343/11, 343/16, 349/1 v k.ú. Tetín u Berouna, parc. č. 158, 126/1, 126/2, 127 v k.ú. Srbsko u Karlštejna, aby veškeré stavební práce byly prováděny s maximální šetrností tak, aby nedošlo k poškození dřevin včetně jejich kořenového systému, a aby po celou dobu výstavby byly v plném rozsahu dodrženy povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- 5.11. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude dále zpracována tak, aby v souvislosti s realizací stavby nedošlo k žádnému poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 335/1 a 335/4 v k.ú. Korno, parc. č. 1025/3 k.ú. Poučnick, parc. č. 128/1, 128/2, 128/3, 128/5, 128/6, 128/9, 128/10, 130/1, 131/1, 131/2, 135/8 a 135/21 v k.ú. Srbsko u Karlštejna, parc. č. 126, 148/4, 324/2, 324/4, 324/6, 339/2, 340/2, 342/3, 343/12, 343/13, 343/17, 353/1, 1388/1 a 1516/2 v k.ú. Tetín u Berouna, ani lesních porostů na nich rostoucích včetně kořenového systému dřevin, a to ani ukládáním stavebního či výkopového materiálu.

6. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

- 6.1. V zásadách organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace bude zpracován požadavek na: minimalizování použití těžkých nákladních vozidel pro přepravu stavebního materiálu a upřednostnění přepravy po železnici, skrápění plochy zařízení staveniště a stavební plochy v případě sucha, skrápění materiálu určeného k recyklaci za zásobních nádrží sanačního stroje, skrápění mezideponii materiálu určeného k přesunu, pravidelného čištění komunikací určených k návozu a odvozu materiálu, zaplachtování korby nákladních vozidel odvázející jemný materiál, zamezení souběhu prací stavebních mechanismů s vysokým výkonem a zamezení provádění demolic v době nepříznivých rozptylových podmínek.
- 6.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude dále zpracována tak, aby zásady organizace výstavby zakazovali použití spalovacích motorů na staveništi produkující viditelný kouř libovolné barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování studeného motoru, včetně vozidel přivázející či odvázející osoby nebo náklad. Stavební stroje budou splňovat emisní parametry Stage IV podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/EC, o sblížování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plyných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, která stanoví množství emisí NO_x více než 8 × nižší, než stanoví emisní norma STAGE IIIB.
- 6.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude dále zpracována tak, aby obsahovala požadavek na provádění stavebních prací přednostně v denní době a to od 7 do 21 hodin,

provádění kontrolních měření u obytné zástavby, stanovení stavebních strojů s garantovanou nižší hlučností, opatření stacionárních stavebních strojů vhodnou kapotáží, popř. mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým povrchem (útlum 4 - 8 dB), konkretizaci individuálních protihlukových opatření, střídání hlukově náročných prací s pracemi o nízké hlučnosti a zkrácení provozu výrazných hlukových zdrojů v jednom pracovním dni a rozdělení takových prací do více dnů po menších časových úsecích za účelem snížení ekvivalentní hladiny hluku, organizaci staveništní dopravy dle možností mimo obydlené zóny a včasné informování dotčeného obyvatelstva o plánovaných činnostech za účelem umožnění odpovídající úpravy režimu jejich dne.

6.4. V zásadách organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace bude dále zapracován požadavek na ochranu stávajících staveb studní (zejména studní v km 36,5 (zastávka Srbsko) a dále podél trati v km 35,85, km 35,35 a v km 33,46) a v případě potřeby bude zvolen potřebný způsob jejich ochrany.

6.5. Zásady organizace výstavby navazujícího stupně projektové dokumentace budou minimalizovat veškeré překážky v záplavovém území a inundačním území vodních toků související s výstavbou a omezí jejich výskyt na nezbytně nutnou dobu. V aktivní zóně bude možné umístit stavební materiál a výkopové zeminy pouze krátkodobě, a to v nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. Zásady organizace výstavby budou situovat zařízení staveniště a deponie stavebního materiálu situovat mimo stanovenou aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Berounka, což žadatel doloží situačním výkresem vyznačením umístění jednotlivých zařízení staveniště.

7. Obecní úřad Tetín

7.1. Žadateli se povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu se závazným stanoviskem Obecního úřadu Tetín zn. 2019/00938/OÚ ze dne 19. 12. 2019.

7.2. Kácení bude provedeno v období vegetačního dřevin, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.

7.3. Kácení bude provedeno na náklady žadatele.

7.4. Případné škody vzniklé na pozemcích budou odstraněny na náklady žadatele a pozemky budou uvedeny do náležitého stavu.

7.5. Žadateli se ukládá povinnost náhradní výsady na rekultivační ploše v lokalitě Modrý lom v k.ú. Tetín u Berouna v rozsahu 5000 sazenic keřů a 5000 stromů, jejichž druhová skladba bude stanovena pro navazujícího řízení.

8. Obecní úřad Korno

8.1. Žadateli se povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu se závazným stanoviskem Obecního úřadu Korno vydaného na základě žádosti žadatele č. j. 19/16 ze dne 6. 9. 2019.

8.2. Kácení bude provedeno v období vegetačního dřevin, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.

8.3. Kácení bude provedeno na náklady žadatele.

- 8.4. Případné škody vzniklé na pozemcích budou odstraněny na náklady žadatele a pozemky budou uvedeny do náležitého stavu.
- 8.5. Žadateli se ukládá povinnost náhradní výsady na pozemcích parc. č. č. 425/1 a 742 v k.ú. Korno, jejíž rozsah a druhová skladba bude stanovena pro navazujícího řízení.

9. Obecní úřad Srbsko

- 9.1. Žadateli se povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu se závazným stanoviskem Obecního úřadu Srbsko, č. j. 2021-76 ze dne 25. 5. 2021.
- 9.2. Kácení bude provedeno v období vegetačního dřevin, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.
- 9.3. Kácení bude provedeno na náklady žadatele.
- 9.4. Případné škody vzniklé na pozemcích budou odstraněny na náklady žadatele a pozemky budou uvedeny do náležitého stavu.
- 9.5. Žadateli se ukládá povinnost náhradní výsady na pozemcích parc. č. 502/1, 9/1, 19/25 a 214/11 v k.ú. Srbsko u Karlštejna v rozsahu 55 vzrostlých stromů, jejichž druhová skladba bude stanovena pro navazujícího řízení.

10. Úřad městyse Karlštejn

- 10.1. Žadateli se povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu se závazným stanoviskem Úřadu městyse Karlštejn č. j. 00839/19-zn-373 ze dne 23. 7. 2020.
- 10.2. Kácení bude provedeno v období vegetačního dřevin, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.
- 10.3. Kácení bude provedeno na náklady žadatele.
- 10.4. Případné škody vzniklé na pozemcích budou odstraněny na náklady žadatele a pozemky budou uvedeny do náležitého stavu.
- 10.5. Žadateli se ukládá povinnost náhradní výsady, jejíž rozsah a druhová skladba bude stanovena pro navazujícího řízení.

11. Stávající inženýrské sítě, technické objekty a dopravní infrastruktura musí být chráněna. Před zahájením prací na stavebních objektech, zajistí žadatel fyzické vytyčení tras správcí, kterým bude rovněž nahlášeno každé odkryté podzemní vedení. Příslušný správce musí být rovněž přizván ke kontrole neporušenosti před záhozem. Budou plně respektovány podmínky správců dopravní a technické infrastruktury uvedené ve vyjádřeních:

- a. ČD Telematika, č.j. 05615/2020-O ze dne 29. 6. 2020,
- b. CETIN a.s., č.j. 756221/19 ze dne 20. 9. 2019,
- c. ČEPS, a.s., zn. 538/14720/19.12.2019/Le ze dne 25. 11. 2019,
- d. Český hydrometeorologický ústav, č. j. CHMI/775/2021 ze dne 22. 11. 2021,
- e. ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101183840 ze dne 24. 9. 2019, zn. 0101513844 ze dne 27. 4. 2021, zn. 1105898756/2019 ze dne 29. 10. 2019 a zn. 001111200346 ze dne 13. 11. 2020,
- f. GridServices, s.r.o., zn. 5002004335 ze dne 16. 10. 2019,

g. *Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., zn. O191-13344/2019 ze dne 6. 8. 2019 a zn. O211-4363/2021 ze dne 18. 3. 2021.*

12. Osvětlení komunikací a nástupiště v rámci SO 12-36-01 do vzdálenosti 10 m od hranice pozemku st. p. 46 a parc. č. 121/2 a 120/1 v k. ú. Srbsko u Karlštejna bude provedeno tak, aby jednotlivé lampy byly vhodně směřovány, případně u nich bude použito stínících štítků, aby byl světelný tok směřován od uvedených pozemků a tyto pozemky nebyly přesvětlovány.

Platnost tohoto rozhodnutí se podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví 5 let ode dne nabytí právní moci.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) jsou:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, 170 00 Praha

Českomoravský cement, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Povodí Vltavy s.p., Nad Santoškou 8/3, 150 24 Praha

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Michal Kýhos, nar. 19.3.1975, Za Vodou 91, 267 18 Srbsko

Milan Formánek, nar. 3.10.1963, Za Vodou 37, 267 18 Srbsko

Dana Formánková, nar. 10.12.1963, Za Vodou 37, 267 18 Srbsko

Miroslav Pochman, nar. 1.6.1956, Svatojanská 107, 267 18 Srbsko

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Myrkvidr s.r.o., Lažanská 1442/6, 155 00 Praha

Petr Mencl, nar. 28.6.1954, Ke Kulišovně 117, 267 18 Srbsko

Pavla Menclová, nar. 11.3.1956, Ke Kulišovně 117, 267 18 Srbsko

Milan Abraham, nar. 28.12.1958, Kounická 1115/32, 100 00 Praha

Josef Vodička, nar. 21.10.1942, Jezerní 2943/9, 150 00 Praha

Petr Náprstek, nar. 8.1.1947, Vrchlického 47/36, 150 00 Praha

Josef Sojka, nar. 17.7.1940, Zahradní 218, 267 18 Srbsko

Luboš Svoboda, nar. 28.2.1977, Svatojanská 43, 267 18 Srbsko

Lenka Svobodová, nar. 23.9.1972, V Náklích 227, 267 18 Srbsko

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha

Vladislav Konvalinka, nar. 27.8.1958, nám. 9. května 35, 266 01 Tetín

Hana Bělohávková, nar. 24.11.1963, Višňová 1241/18, 268 01 Hořovice
Milan Brajer, nar. 9.8.1958, Hředle 13, 267 51 Hředle
Matthew Vaclav Duras, nar. 29.5.1967, nám. 9. května 1, 266 01 Tetín
Věnceslava Hanzlíková, nar. 3.4.1954, Nevanova 1053/21, 163 00 Praha
Velkostatek Tetín s.r.o., nám. 9. května 1, 266 01 Tetín
Rostislav Hájek, nar. 22.4.1964, nám. 9. května 52, 266 01 Tetín
Roman Macourek, nar. 21.1.1964, Župní 14, 266 01 Tetín
Josef Hejna, nar. 1.10.1950, Župní 10, 266 01 Tetín
Pavel Hejna, nar. 25.6.1949, Spis. Vojácků 69, 266 01 Tetín
Jiří Runt, nar. 10.5.1946, nám. 9. května 38, 266 01 Tetín
Miloš Konvalinka, nar. 25.2.1966, nám. 9. května 33, 266 01 Tetín
Helena Tršková, nar. 11.1.1983, Jiráskova 565, 411 08 Štětí
Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, Tmaň 200, 267 21 Tmaň
Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun
Vilém Renner, nar. 26.6.1948, Biskupská 1157/14, 110 00 Praha
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 14. 6. 2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno územní řízení. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona se stavba celostátní dráhy a stavby s ní související považují za stavbu dopravní infrastruktury pro účely liniového zákona. Předmětem územního řízení je tedy stavba dopravní infrastruktury ve smyslu liniového zákona, proto stavební úřad postupoval v provedeném územním řízení mj. podle tohoto zákona.

Stavební úřad opatřením č. j. 131733/2021/KUSK ze dne 21. 10. 2021 oznámil zahájení územního řízení, ve kterém účastníky řízení a dotčené orgány uvědomil, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby, a proto upouští od ústního jednání s ohledáním na místě stavby. Stavební úřad přitom stanovil lhůtu 30 dní, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. O podmínkách pro uplatňování námitek byli účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení byly v oznámení o zahájení řízení současně poučeni o skutečnosti, že uvedené územní řízení je vedeno podle liniového zákona a dále byli poučeni o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, včetně podmínek pro nahlížení do nich.

Jelikož stavba podléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnil stavební úřad opatřením č. j. 132352/2021 ze dne 22. 10. 2021

zveřejnil informaci o zahájeném územním řízení podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal podanou žádost následovně:

Žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, tj. základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, které může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a DÚR zpracovanou v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona se dle § 184a odst. 3 stavebního zákona nedokládá, neboť podle 5 odst. 1 zákona č. 266/1994, o drahách, ve znění pozdějších předpisů, stavba dráhy celostátní a stavba a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv, je veřejně prospěšnou stavbou, pro kterou lze odejmou nebo omezit podle zvláštního právního předpisu vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě. S ohledem na uvedenou úpravu stavebního zákona, pro kterou uspořádání majetkoprávních vztahů mezi žadatelem o vydání územního rozhodnutí a účastníky řízení přímo dotčenými umístěním stavby není součástí řízení o vydání územního rozhodnutí, nejsou v podmínkách tohoto rozhodnutí ani zohledněna vyjádření týkající se požadavků na majetkoprávní vypořádání.

Úprava § 2 odst. 8 liniového zákona současně umožňuje žadateli namísto smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vyžadované podle § 86 odst. 2 písm. d) stavebního zákona připojit k žádosti o vydání územního rozhodnutí vyjádření těchto vlastníků k vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury.

Žádost o vydání územního rozhodnutí tedy obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a byly k ní připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., konkrétně tato závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, stanoviska a vyjádření vlastníků, resp. správců dopravní a technické infrastruktury:

- Agentura, souhlasné závazné stanovisko, č. j. SR/1656/SC/2019-12 ze dne 10. 11. 2020,
- Agentura, souhlasné závazné stanovisko, č. j. SR/1656/SC/2019-13 ze dne 14. 5. 2021,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MZP/2021/710/5758 ze dne 21. 12. 2021,
- Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření odboru, č. j. MBE/54571/2019/ŽP-Cir,

- Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření odboru, č. j. MBE/10482/2021/ŽP-Cir,
- Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/54717/2019/ŽP-SyH ze dne 22. 8. 2019,
- Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/19615/2021/ZP-SyH ze dne 8. 6. 2021,
- Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/54724/2019/ŽP-HaL ze dne 8. 8. 2019,
- Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/67027/2019/ŽP-LiB ze dne 22. 11. 2019 ve znění opravy č. j. MBE/71178/2021/ŽP-LiB ze dne 1. 12. 2021,
- Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/54720/2019/ŽP-HrS ze dne 2. 12. 2019,
- Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/19616/2021/ZP-DoK ze dne 4. 5. 2021,
- Městský úřad Beroun, obor územního plánování a regionálního rozvoje, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/54572/2019/ÚPRR-JoŠ ze dne 9. 9. 2019,
- Městský úřad Beroun, obor územního plánování a regionálního rozvoje, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/10485/2019/ÚPRR-ZeH ze dne 23. 3. 2021,
- Městský úřad Beroun, obor územního plánování a regionálního rozvoje, úsek památkové péče, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/54574/2019/ÚPRR-SoM ze dne 8. 1. 2020,
- Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MBE/54576/2019-DOPR-Hav ze dne 17. 1. 2020,
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, souhlasné závazné stanovisko, ev. č. BE-304-2/2019/PD ze dne 2. 9. 2019,
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Dopravní inspektorát Beroun, souhlasné stanovisko, č. j. KRPS-215668-2/ČJ-2019-010206 ze dne 22. 8. 2019,
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, zn. SBS 27492/2019/OBÚ-02/1 ze dne 17. 9. 2019,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko, č. j. KHSSC 40828/2019 ze dne 21. 10. 2019,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko, č. j. KHSSC 07562/2021 ze dne 5. 3. 2021,
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, zn. 5800/19/KSUS/KLT/DRA ze dne 1. 11. 2019,
- Městys Karlštejn, souhlasné závazné stanovisko, č. j. 00839/19-zn.373 ze dne 3. 10. 2019,

- Městys Karlštejn, souhlasné závazné stanovisko, č. j. 00839/19-zn.373 ze dne 8. 7. 2020,
- Městys Karlštejn, vyjádření, č. j. 00270/21-zn.432 ze dne 12. 4. 2021 a 00413/20-zn.432 ze dne 27. 5. 2020,
- Obec Korno, souhlasné závazné stanovisko vydané na základě žádosti žadatele č. j. 19/16 ze dne 6. 9. 2019
- Obec Srbsko, souhlasné závazné stanovisko, č. j. 2019-0125 ze dne 21. 11. 2019,
- Obec Srbsko, souhlasné závazné stanovisko, č. j. 2021-76 ze dne 25. 5. 2021,
- Obec Srbsko, vyjádření č. j. 2020-72 ze dne 10. 6. 2020,
- Ministerstvo životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č. j. MZP/2021/710/577 ze dne 7. 4. 2021,
- Obec Tetín, souhlasné závazné stanovisko, zn. 2019/00938/OÚ ze dne 19. 12. 2019,
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, souhlasné závazné stanovisko, sp. zn. 110119/2019-1150-OÚZ-PHA ze dne 6. 9. 2019,
- GridServices, s.r.o., souhlasné vyjádření s podmínkami z hlediska distribuční soustavy GasNet, s.r.o., zn. 5002004335 ze dne 16. 10. 2019,
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření *v řešeném území se nenacházejí žádné stávající sítě*, zn. 8059/19/OVP/Z ze dne 8. 10. 2019,
- ALFA TELECOM s.r.o., vyjádření *naše sítě nezasahují do vyznačeného území*, ze dne 3. 10. 2019,
- České Radiokomunikace, a.s., vyjádření *nemáme k uvedenému záměru žádné námitky či připomínky*, zn. UPTS/OS/228574/2019 ze dne 20. 9. 2019 a zn. UPTS/OS/258367/2020 ze dne 21. 10. 2020,
- CETIN a.s., souhlasné vyjádření s podmínkami, č. j. 756221/19 ze dne 20. 9. 2019,
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření *v zájmovém území a v uvedené výšce se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti*, zn. MW9910137213135081 ze dne 19. 9. 2019,
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření *nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti*, zn. E36193/19 ze dne 19. 9. 2019 a zn. E44815/20 ze dne 21. 10. 2020,
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., souhlasné vyjádření s podmínkami, zn. O191-13344/2019 ze dne 6. 8. 2019 a zn. 0211-4363/2021 ze dne 18. 3. 2021,
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení a sítě pro elektronickou komunikaci s podmínkami, zn. 0101183840 ze dne 24. 9. 2019 a zn. 0101513844 ze dne 27. 4. 2021,
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlasné vyjádření s podmínkami, zn. 1105898756/2019 ze dne 29. 10. 2019 a zn. 001111200346 ze dne 13. 11. 2020,
- Telco Pro Services, a.s., vyjádření *v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti*, zn. 0200968729 ze dne 24. 9. 2019 a zn. 0201143109 ze dne 21. 10. 2020,

- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření v *zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti*, zn. 0700109456 ze dne 24. 9. 2019, zn. 0700282982 ze dne 21. 10. 2020 a zn. 0700282985 ze dne 21. 10. 2020,
- ČEPS, a.s., souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy s podmínkami, zn. 538/14720/19.12.2019/Le ze dne 19. 12. 2019,
- ČD – Telematika a.s., souhlasné vyjádření s podmínkami, č. j. 05615/2020-O ze dne 29. 6. 2020,
- Družstvo EUROSIGNAL, vyjádření v *zájmovém území se nenachází žádné podzemní SEK společnosti*, č. 2020990938 ze dne 14. 5. 2020.

K žádosti byla dále doložena tato rozhodnutí:

- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy (přejezd P276 a P 277) s pozemní komunikací v úrovni kolejí, č. j. DUCR-853/20/Bd ze dne 7. 1. 2020,
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, povolení odstranění stavby dráhy *strážní domek Tetín a strážní domek Korno*, č. j. DUCR-18037/21/Bd ze dne 12. 4. 2021,
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, souhlas s odstraněním stavby dráhy *zastávka Srbsko – přístřešky pro cestující*, č. j. DUCR-30212/21/Bd ze dne 31. 5. 2021,
- Agentura, výjimka z podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, ze základních ochranných podmínek první zóny odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Český kras, ze základních ochranných podmínek první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti Český kras, ze základních ochranných podmínek přírodní rezervace Tetínské skály a ze základních ochranných podmínek národní přírodní rezervace Koda, č. j. SR/2210/SC/2020-31 ze dne 14. 5. 2021;

a dále:

- Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Berounky, Plzeň, vyjádření, č. j. LCR955/002516/2019 ze dne 10. 9. 2019,
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nižbor, vyjádření, spis. zn. 1754/2019 ze dne 7. 11. 2019,
- Obec Srbsko, vyjádření, č. j. 2019-089 ze dne 18. 9. 2019,
- Povodí Vltavy, státní podnik, souhlasné stanovisko a vyjádření, zn. PVL-70281/2019/410 ze dne 30. 10. 2019,
- Povodí Vltavy, státní podnik, souhlasné stanovisko a vyjádření, zn. PVL-27053/2021/340/Ro, PVL-6130/2021/SP ze dne 5. 5. 2021,
- Povodí Vltavy, státní podnik, souhlasné stanovisko, zn. PVL-14779/2021/340/Ro, PVL-6526/2020/SP ze dne 3. 3. 2021,
- České dráhy, a.s., generální ředitelství, odbor investic, vyjádření, č. j. 1046/2019-O3 ze dne 4. 12. 2019,

- České dráhy, a.s., regionální správa majetku Praha, vyjádření, č. j. 2836/2019 ze dne 28. 11. 2019,
- České dráhy, a.s., generální ředitelství, odbor správy a prodeje majetku, stavební oddělení, vyjádření, č. j. 1299/2021-O32 ze dne 16. 4. 2021,
- České dráhy, a.s., regionální správa majetku Praha, vyjádření, č. j. 744/2021-RSMPHA ze dne 10. 2. 2021,
- Obec Tetín, vyjádření zn. 2019/00887/OÚ ze dne 3. 12. 2019,
- Obec Tetín, vyjádření zn. 2017/00671/OÚ ze dne 26. 6. 2017,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, závěr zjišťovacího řízení, č. j. MZP/2019/710/8322 ze dne 21. 10. 2019,
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., vyjádření, zn. 145210029 ze dne 6. 4. 2021,
- Krajská správní a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, souhlas s provedením náhradní výsadby v k.ú. Liteň, Korno, Všeradice, Bykoš, Suchomasty, Lety u Dobřichovic, Roblín, Vysoký Újezd a Bubovice, ze dne 16. 11. 2020,
- smlouva č. Z_S14_12_8120076815 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., a Správou železnic, státní organizací dne 18. 11. 2020,
- seznam pozemků stavby,
- seznam sousedních pozemků stavby,
- seznam provozních souborů a stavebních objektů stavby,
- plná moc udělená společnosti METROPROJEKT Praha a.s. k zastupování Správou železnic, státní organizací, mj. k předkládání žádostí, návrhů a podání podle stavebního zákona a správního řádu včetně vyzvedávání a přebrání písemností včetně správních rozhodnutí.

V provedeném územním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dle požadavků uvedených v § 90 stavebního zákona.

a) Požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména obecné požadavky na využívání území:

Stavební úřad prve ověřil, že záměr stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona, když podle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umístit mj. stavby, zařízení, a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a přípojky, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Na podkladu kladného závazného stanoviska Městského úřadu Beroun, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, vydaného podle § 96b stavebního zákona, č. j. MBE/54572/2019/ÚPRR-Još ze dne 9. 9. 2019 a č. j. MBE/10485/2019/ÚPRR-ZeH ze dne 9. 9. 2019, stavební úřad ověřil, že územně

plánovací dokumentace umístění záměru stavby, jakožto stavby dopravní infrastruktury a staveb souvisejících vymezené v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba D215, v nezastavěném území nevyklučuje.

Z hlediska požadavků vyplývajících z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“) stavba není způsobilá zhoršit kvalitu prostředí ani hodnotu území ve smyslu požadavku § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., neboť jejím smyslem a účelem je zlepšení kvality prostředí prostřednictvím zlepšení technických parametrů stávající železniční tratě. Stavba je řešena jako komplex dopravních a technických staveb, které jsou napojeny na stávající infrastrukturu, včetně přeložek, což umožňuje využití stavby pro její navržený účel. Navržené technické řešení zajišťuje likvidaci srážkových vod souborem opatření, a to tak že je odvodnění povětšinou svedeno do místních vodotečí nebo skrze mosty a propustky do řeky Berounky. Vsakování srážkových vod není s ohledem na vedení tratě převážně ve skalním odřezu na skalním podloží proveditelné.

Stavba je současně navržena tak, aby její umístění umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení zásahu; Z hlediska požární ochrany je posuzován pouze technologický objekt v odbočce Lom (SO 13-34-03), jehož dopravní obslužnost je zajištěna z nové přístupové komunikaci šířky 3,5 m, která navazuje na stávající nezpevněnou komunikaci vedoucí podél tratě (mezi tratí a řekou Berounkou), která je průjezdná a vede ze Srbska do Tetína.

Stavba je navržena tak, aby žádná její část nepřesahovala na sousední pozemek, tak jak vyžaduje § 23 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

V souladu s požadavky § 24e bude staveniště zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nebude docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečištění pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště bude oploceno, všechna zařízení staveniště jsou navržena jako stavby dočasné, bude zabezpečeno zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště (v souladu s jinými právními předpisy – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, i s ohledem na stanovené podmínky ve výroku rozhodnutí) a stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny a postup prací, na jejich přeložkách, popř. v jejich ochranných a bezpečnostních pásmech bude probíhat v souladu s požadavky stanovenými ve stanoviscích a vyjádřeních příslušných správců a vlastníků dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Umístěním stavby, resp. těch stavebních objektů, na které se vztahují požadavky na vzájemné odstupy staveb, mimo zastavěné území jsou zajištěny požadavky na odstupové vzdálenosti podle § 25

vyhlášky č. 501/2006 Sb. Požadavky urbanistické, architektonické, hygienické, veterinární, státní památkové péče, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí nebudou umístěním stavby za dodržení podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí negativně dotčeny. Umístění a provedení stavby nebude mít za dodržení podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí negativní dopad na ochranu životního prostředí, povrchových a podzemních vod. S ohledem na umístění stavby ve stávající stopě současné železniční trati nebude ani narušena možnost údržby stavby i sousedících staveb v rozsahu, v jakém je umožněna nyní.

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, dopadá na stavební objekty SO 12-31-01 Zast. Srbsko, nástupiště, SO 12-32-01 Žel. přejezd v km 33,041, SO 14-38-40 Most nadjezd v km 35,438, SO 12-34-03 Zast. Srbsko - komunikace k podchodu, SO 13-34-01 Odbočka Lom, přístupová komunikace, SO 13-34-02 Všeobecný objekt, SO 14-34-01 Úprava stávající komunikace v km 35,438, SO 12-34-01 Zast. Srbsko, přístřešky pro cestující, SO 12-34-05 Zastávka Srbsko, orientační systém. V úrovni a podrobnosti DÚR stavební úřad konstatuje, že navržená stavba požadavky uvedené vyhlášky splňuje. Další požadavky vyhlášky se dotýkají podrobného technického řešení záměru, které bude obsahovat dokumentace pro stavební povolení.

b) Požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

Předložený záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, neboť vlastníci veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vydali k záměru svá vyjádření a dále ti vlastníci veřejné technické infrastruktury, jejichž ochranná nebo bezpečnostní pásma budou záměrem přímo dotčena, se změnou územního rozhodnutí souhlasí.

Stavební úřad také zahrnul v podmínce č. 11 tohoto rozhodnutí povinnost žadatele chránit stávající inženýrské sítě, technické objekty a dopravní infrastrukturu, které mohou být prováděním stavby dle předložených stanovisek vlastníků technické infrastruktury dotčeny a respektovat jimi stanovené podmínky, neboť je ve veřejném zájmu dle ustanovení § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, aby stavba a její provedení, jakkoliv neohrožovala ostatní stavby.

c) Požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona

Stanoviska sdělili:

- Agentura, souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 2. podmínek tohoto rozhodnutí), č. j. SR/1656/SC/2019-12 ze dne 10. 11. 2020,
- Agentura, souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz, k vydání územního rozhodnutí pro stavbu na území chráněné krajinné oblasti a k činnosti v ochranném pásmu národní přírodní rezervace a přírodní rezervace (podmínky závazného stanoviska

- jsou zahrnuty pod bodem 2. podmínek tohoto rozhodnutí vyjma požadavků na řešení protihlukových stěn, neboť ty nejsou v rámci stavby navrhovány; podmínka na překrytí jeskyní z důvodu jejich ochrany monolitickou betonovou deskou je zapracována v DÚR; požadavek na doplnění rámového propustku v km 34,142 zapracován v DÚR), č. j. SR/1656/SC/2019-13 ze dne 14. 5. 2021,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, souhlasné závazné stanovisko, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s podmínkami (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 6. podmínek tohoto rozhodnutí; podmínky, které jsou duplicitní s podmínkami dotčených orgánů, byly zahrnuty do výroku rozhodnutí v rámci požadavků jednotlivých dotčených orgánů; podmínky 16. až 35. a 60. až 71. závazného stanoviska jsou zapracovány v DÚR, popř. souvisí s podmínkami pro provádění stavby, které je předmětem navazujícího stavebního řízení; podmínky č. 55 až 59 se týkají užívání záměru, který je předmětem navazujícího stavebního řízení), č. j. MZP/2021/710/577 ze dne 7. 4. 2021,
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru, č. j. MZP/2021/710/5758 ze dne 21. 12. 2021,
 - Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, závazné stanovisko, souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu s podmínkami (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 5. podmínek tohoto rozhodnutí), schválení plánu rekultivace a vymezení odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, č. j. MBE/19615/2021/ŽP-SyH ze dne 8. 6. 2021,
 - Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, č. j. MBE/54724/2019/ŽP-HaL ze dne 8. 8. 2019,
 - Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s podmínkami (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod body 1. a 5. podmínek tohoto rozhodnutí), č. j. MBE/67027/2019/ŽP-LiB ze dne 22. 11. 2019,
 - Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa s podmínkami (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 5. podmínek tohoto rozhodnutí), č. j. MBE/19616/2021/ZP-DoK ze dne 4. 5. 2021,
 - Městský úřad Beroun, obor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa s podmínkami (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 5. podmínek tohoto rozhodnutí), č. j. MBE/54720/2019/ŽP-HrS ze dne 2. 12. 2019,
 - Městský úřad Beroun, obor územního plánování a regionálního rozvoje, souhlasné závazné stanovisko vydané podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, č. j. MBE/54572/2019/ÚPRR-JoŠ ze dne 9. 9. 2019,

- Městský úřad Beroun, obor územního plánování a regionálního rozvoje, souhlasné závazné stanovisko vydané podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, č. j. MBE/10485/2019/ÚPRR-ZeH ze dne 23. 3. 2021,
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, souhlasné závazné stanovisko vydané podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ev. č. BE-304-2/2019/PD ze dne 2. 9. 2019,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko z hlediska ochrany veřejného zdraví, č. j. KHSSC 40828/2019 ze dne 21. 10. 2019,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko z hlediska ochrany veřejného zdraví, č. j. KHSSC 07562/2021 ze dne 5. 3. 2021,
- Městys Karlštejn, souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les s uložením náhradní výsadby (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 10. podmínek tohoto rozhodnutí), č. j. 00839/19-zn.373 ze dne 23. 7. 2020,
- Obec Korno, souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les s uložením náhradní výsadby (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 8. podmínek tohoto rozhodnutí) vydané na základě žádosti žadatele č. j. 19/16 ze dne 6. 9. 2019
- Městský úřad Beroun, obor územního plánování a regionálního rozvoje, úsek památkové péče, souhlasné závazné stanovisko z hlediska památkové péče s podmínkami (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 4. podmínek tohoto rozhodnutí), č. j. MBE/54574/2019/ÚPRR-SoM ze dne 8. 1. 2020,
- Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, souhlasné závazné stanovisko podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s podmínkami (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 3. podmínek tohoto rozhodnutí), č. j. MBE/54576/2019-DOPR-Hav ze dne 17. 1. 2020,
- Obec Tetín, souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les s uložením náhradní výsadby (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 7. podmínek tohoto rozhodnutí), zn. 2019/00938/OÚ ze dne 19. 12. 2019,
- Obec Srbsko souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les s uložením náhradní výsadby (podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty pod bodem 9. podmínek tohoto rozhodnutí), č. j. 2021-76 ze dne 25. 5. 2021,
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, souhlasné závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sp. zn. 110119/2019-1150-OÚZ-PHA ze dne 6. 9. 2019,

Stavební úřad ověřil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí, tak jak je uvedeno výše. Stavební úřad posoudil požadavek uvedený v § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a dospěl k závěru,

že předložený záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 85 stavebního zákona vymezen následovně:

- žadatel:

Správa železnic, státní organizace

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Beroun, městys Karlštejn, obec Korno, obec Srbsko, obec Tetín

- vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li jím sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, tj.

v katastrálním území Beroun: st. p. 905/3, parc. č. 876/9, 876/20, 903/1, 2232/10, 2232/11, 2247/2, 2314/26, 2314/118, 2318/1, 2318/2, 2318/9, 2318/93, 2318/95, 2658/9, 2658/10, 2659/2, 2659/3, 2659/4, 2659/17,

v katastrálním území Poučnick: st. p. 147, 261/1, parc. č. 1051/1, 1115, 1123/5, 1127/2, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 1476, 1478/1, 1478/3, 1478/17, 1478/18, 1478/26, 1497,

v katastrálním území Korno: parc. č. 425/1, 425/12, 425/13, 740/1, 741, 743,

v katastrálním území Srbsko u Karlštejna: st. p. 46, 74, 75, parc. č. 112/1, 120/1, 120/2, 121/2, 126/1, 126/2, 127, 129/1, 133, 135/2, 135/9, 135/10, 139/1, 158, 159/4, 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 159/14, 159/15, 160/1, 160/2, 161/2, 163/2, 164, 178, 589/2, 619/1, 619/3, 619/25, 620, 623, 624/1, 625, 626, 627, 629, 630,

v katastrálním území Tetín u Berouna: st. p. 454, parc. č. 133/2, 136/2, 139/2, 140/1, 142, 145, 148/5, 148/6, 149/1, 177/2, 203, 211/5, 211/6, 211/7, 226, 227/1, 227/2, 287/31, 287/34, 300/1, 300/2, 305, 306, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 307/9, 307/10, 315/1, 315/4, 317, 318, 319/2, 319/3, 324/1, 324/3, 324/4, 324/5, 325, 326/1, 326/2, 328, 329/2, 329/3, 334, 337, 340/3, 343/8, 343/11, 343/16, 346/1, 346/2, 347/1, 349/1, 1386/1, 1386/2, 1462/1, 1462/2, 1463, 1464/1, 1464/7, 1464/9, 1515/1, 1515/18, 1515/19, 1515/20, 1515/30, 1515/32, 1526/1, 1677, 1756, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1815, 1850,

(jmenný výčet uveden ve výroku jako výčet účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu),

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; podle § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou tyto účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

v katastrálním území Beroun: 1084/7, 1119/10, 1148/2, 1148/4, 1148/5, 1148/7, 1148/8, 1148/11, 1148/12, 1148/13, 1148/13, 1148/14, 1148/18, st. 1885, 2232/9, 2242/1, 2312/23, 2312/24, 2312/25, 2312/42, 2314/72, 2314/111, 2314/115, 2314/117, 2318/3, 2318/7, 2318/14, 2318/16, 2318/17, 2318/18, 2318/20, 2318/23, 2318/24, 2318/26, 2318/27, 2318/28, 2318/29, 2318/30,

2318/31, 2318/32, 2318/33, 2318/35, 2318/36, 2318/39, 2318/40, 2318/44, 2318/47, 2318/48, 2318/49, 2318/50, 2318/51, 2318/55, 2318/57, 2318/58, 2318/60, 2318/61, 2318/62, 2318/63, 2318/64, 2318/67, 2318/69, 2318/72, 2318/79, 2318/83, 2318/84, 2318/85, 2318/87, 2318/88, 2318/89, 2318/90, 2318/91, 2318/92, 2318/94, 2340/4, 2370/5, 2371/3, 2371/4, 2658/1, 2658/2, 2658/3, 2658/6, 2658/7, 2658/8, 2658/13, 2658/14, 2658/20, 2658/21, 2658/21, 2658/22, 2659/1, 2659/8, 2659/14, 2659/15, 2659/16, 2659/18, st. 2955/2, st. 2956, st. 2957, st. 2958, st. 4144/1, st. 4160, st. 4388, st. 4394/1, st. 4394/2, st. 529/1, st. 529/2, st. 541, st. 5993, st. 6102, st. 6113, st. 6114, st. 6115, st. 6116, st. 6117, st. 6118, st. 6119, st. 6120, st. 6121, st. 6122, st. 637, 6706, 6791, 9813, st. 7003, st. 7005, st. 7007, 735/23, 742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12, 742/13, 742/14, 742/15, 742/16, 742/17, 742/19, 742/22, 742/24, 772/2, 772/4, 772/5, 772/6, 772/7, 772/8, 772/9, 772/10, 772/11, 772/12, 772/13, 772/14, 772/15, 772/16, 772/17, 772/18, 772/19, 773/7, 773/8, 773/9, 773/10, 798, 803/1, 803/2, 864, 866/7, 866/12, 868/12, 868/32, 876/6, 876/7, 876/8, 876/10, 876/12, 903/2, 905/2, 905/4, 905/7, 946/2,

v katastrálním území Hostim u Berouna: 345/2, 345/3, 352/1, 352/2, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 363/1, 363/2, 363/3, 363/4, 386/2, 386/3, 387/1, 387/3, 387/4, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 389/4, 389/7, 389/10, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400/1, 400/2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 416/1, 420, 422/1, 422/2, 423/1, 423/2, 423/3, 425, 426, 427/8, 450/18, 454/8, 456, 457/7, 459, 460/2, 460/3, 460/4, 463/6, 463/7, 468/8, 530, 539,

v katastrálním území Korno: 335/1, 335/2, 335/4, st. 34, st. 38, st. 39, 425/15, 740/2, 742, st. 76, st. 77, st. 79, st. 80, st. 85

v katastrálním území Poučnick: 1007/2, 1007/5, 1008/3, 1017/6, 1020/3, 1025/1, 1025/28, 1025/48, 1025/65, 1025/67, 1025/68, 1025/73, 1025/18, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1053/3, 1053/4, 1053/5, 1053/10, 1053/28, 1066/1, 1066/2, 1066/4, 1066/5, 1069/2, 1070/2, 1070/3, 1070/5, 1070/6, 1070/8, 1070/9, 1070/11, 1070/13, 1070/15, 1070/16, 1070/17, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/8, 1075/9, 1075/10, 1078/2, 1082/2, 1082/5, 1083/1, 1083/2, 1083/6, 1083/7, 1083/8, 1087/4, 1087/6, 1087/7, 1087/8, 1087/9, 1087/11, 1087/12, 1087/13, 1087/15, 1087/16, 1087/18, 1087/19, 1087/20, 1087/21, 1087/22, 1087/23, 1087/24, 1087/25, 1087/26, 1087/27, 1087/28, 1087/29, 1087/30, 1107/4, 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1125/1, 1126, 1127/1, 1128/1, 1128/2, 1140/1, 1140/2, 1140/4, 1143, st. 121, 1409/7, st. 143, 1444/2, 1444/6, 1447/1, st. 144, 1450, 1452, 1457, 1459/1, st. 145, st. 146, 1471/2, 1471/13, 1475/4, 1477/1, 1477/2, 1477/4, 1477/5, 1477/6, 1477/7, 1478/2, 1478/4, 1478/7, 1478/8, 1478/15, 1478/24, 1478/25, 1478/27, 1478/28, 1478/29, 1480, st. 149, 1500, st. 161, st. 163/1, st. 163/2, st. 195, st. 231, st. 232, st. 257, st. 258, st. 259, st. 260, st. 261/2, st. 261/3, st. 263, st. 264, st. 265, st. 266, st. 267, st. 269, st. 270, st. 271, st. 272, st. 273, st. 274, st. 276, st. 295, st. 314, st. 315, st. 317, st. 318, st. 319, st. 332, st. 333, st. 334, st. 365, st. 371, st. 381, st. 408, st. 416, 739/5, 741, 748, 750/2, 751, 753, 759, 840/10, 879/2, 882/2, 882/3, 896, 898, 900/1, 901, 906/1, 906/8, 939, 943, 949/1, 949/2, 949/4, 949/5, 949/6, st. 99/1, 99/1

v katastrálním území Srbsko u Karlštejna: 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, st. 105, st. 106, st. 107, 107/1, 107/2, 108/1, 109/1, 109/2, 109/5, 109/6, 109/8, 109/9, 109/10, 10/2, 110/1, 110/2, 110/3, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, st. 112, 112/2, 112/3, 112/4, st. 113, 113, st. 114/1, st. 114/2, 115/1, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 118/3, st. 120/1, st. 120/2, st. 121, 121/1, st. 122, st. 124, st. 125, 125, st. 126, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/9, 128/10, 129/2, 129/3, 12, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, st. 132, 132/1, 132/2, st. 133, st. 134, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, st. 135, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/8, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18, 135/19, 135/20, 135/21, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 138, st. 139, 139/2, 139/6, 13/1, 140/1, 140/3, 140/5, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 143/3, 145/1, 145/4, 145/5, 145/6, 146, st. 147, 147/2, 147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 148/1, 148/5, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, st. 151, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, st. 152, 152/1, 152/2, 152/3, 153, st. 155, st. 156, 156/1, 156/2, 156/3, st. 157, 159/1, 159/2, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 160/3, 160/4, 160/5, st. 161, st. 162, 162, st. 163, 166/1, 167/1, 167/3, 168, st. 169/1, 169/1, 170/1, st. 172, 173/1, 173/3, 174/1, st. 175, st. 176, 177/1, 177/3, 180/1, 180/2, 181, 182/1, 182/2, 182/4, 187/1, 187/3, 189, 193, 194, st. 1/1, st. 1/2, st. 1/3, st. 1/4, st. 1/5, st. 1/10, st. 1/11, st. 1/12, 1, st. 200, st. 202, 202, st. 203, 203/1, 203/2, 214/6, 214/10, st. 216, st. 258, st. 259, st. 260, st. 261, st. 264, st. 268, st. 270, st. 271, st. 272/2, st. 273, st. 274, st. 275, st. 279, st. 281, st. 282, st. 283, st. 284, st. 286, st. 287, st. 288, st. 289, st. 291, st. 2/1, st. 2/2, st. 2/3, 2/1, 2/2, 2/3, st. 300, st. 301, st. 303, st. 308, st. 309, st. 311/1, st. 311/2, st. 311/3, st. 314, st. 319, st. 330, st. 332, st. 337, st. 338, st. 339, st. 342, st. 343, st. 355, st. 356, st. 357, st. 361, st. 369, st. 377, st. 378, st. 381, st. 382, st. 394, st. 396, st. 3/1, st. 3/2, st. 3/3, st. 3/4, st. 3/5, 3, st. 405, st. 410, st. 425, st. 426, st. 427, st. 428, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, st. 4, 509/3, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 511/2, 511/4, 511/8, 511/9, 515/1, 515/2, 51/1, 51/2, 526, 52/2, 539/1, 541/2, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 57/3, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, 585/7, 585/8, 585/9, 585/10, 585/11, 585/19, 587/1, 588, 589/1, 58, 590, 591/2, 591/4, 591/5, 591/6, 59/1, st. 5, 5/1, 5/2, 5/3, 60, 619/5, 619/6, 619/7, 619/8, 619/10, 619/11, 619/12, 619/13, 619/14, 619/15, 619/16, 619/18, 619/19, 619/21, 619/22, 619/27, 619/29, 619/35, 619/37, 619/38, 619/39, 619/40, 619/41, 619/45, 619/46, 624/2, 624/3, 62/1, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 634, 637, 638, 639 63/1, 63/2, 63/4, 640, 641, 64, 650, 656, 657, 658 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68/1, 68/2, 68/6, st. 69, st. 6/1, st. 6/2, 6/1, 6/2, st. 70, st. 72, st. 73, 86/2, 88, st. 89, 89, 8/1, 8/3, st. 90, 91/2, 91/3, 92/3, 93/1, 94/1, 94/2, 95/1, 97, 98, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6,

v katastrálním území Tetín u Berouna: st. 13, st. 14, st. 16, st. 17/1, st. 17/2, st. 18/1, st. 18/2, st. 18/3, st. 19, st. 20/1, st. 20/2, st. 21/1, st. 21/2, st. 22, st. 24, st. 25, st. 26, st. 27, st. 28/1, st. 28/2, st. 28/3, st. 28/4, st. 29/1, st. 29/2, st. 32, st. 68/1, st. 68/2, st. 88, st. 91, st. 103, st. 106/1, st. 106/2, st. 115/1, st. 115/2, st. 122/1, st. 130, st. 138, st. 153, st. 154, st. 155, st. 156, st. 158, st. 227/1, st. 227/2, st. 230, st. 336, st. 337, st. 351, st. 352, st. 353, st. 354, st. 355, st. 356, st. 357, st. 358, st. 359, st. 360, st. 361, st. 362, st. 363, st. 364, st. 387, st. 424, st. 453, st. 460,

st. 469, 30/1, 30/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/3, 50/4, 52, 52, 54/1, 54/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 116, 117, 118, 126, 129, 131/1, 131/2, 133/1, 134, 136/1, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 139/1, 140/2, 140/3, 141/1, 143/1, 143/2, 143/3, 143/5, 146, 17, 148/2, 148/3, 148/4, 148/7, 148/9, 148/10, 148/11, 148/12, 148/13, 149/3, 287/1, 287/3, 287/4, 287/10, 287/12, 287/20, 287/21, 287/32, 287/35, 287/37, 287/53, 287/68, 287/69, 287/77, 287/79, 287/81, 287/81, 287/82, 287/83, 287/84, 298, 307/8, 315/2, 320, 324/2, 324/6, 327, 333/1, 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 339/2, 340/2, 342/3, 343/2, 343/7, 343/12, 343/17, 343/25, 343/26, 343/28, 343/29, 343/30, 349/3, 349/4, 349/5, 353/1, 1356/1, 1385, 1389/5, 1389/7, 1389/9, 1404/1, 1404/2, 1456/1, 1470/5, 1490/1, 1491, 1494, 1515/12, 1515/13, 1515/14, 1515/33, 1515/35, 1515/36, 1515/37, 1516/2, 118, 1527, 1530, 1531, 1533, 1534, 1613, 1618, 1744, 1751, 1752, 1755, 1765, 1788, 1790, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1810, 1811, 1812/1, 1812/2, 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1835, 1844, 1845.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- V provedeném územním řízení uplatnilo dne 2. 11. 2021 námitku Odbor správy majetku Ministerstva vnitra. V námitce uvedlo, že *Ministerstvo vnitra má uzavřeno věcné břemeno týkající se pozemku parc. č. 2232/10, 2318/1, 2318/2 v k. ú. Beroun. Sumístěním stavby Ministerstvo vnitra souhlasí za předpokladu, že věcné břemeno nebude stavbou dotčeno. Případné škody na majetku Ministerstva vnitra, způsobné při stavebních úpravách budou odstraněny a hrazeny investorem akce.*

Stavební úřad sděluje, že pozemky, které jsou zatíženy věcným břemenem Ministerstva vnitra k zřizování a provozování komunikačního vedení (připojení na síť ČDT – Beroun) budou využity pouze pro účely umístění staveniště stavby, nebude však na nich probíhat žádná stavební činnost. Stavební úřad za účelem ochrany stávajících sítí technické infrastruktury stanovil současně podmínku č. 11 tohoto rozhodnutí, kterou žadatelé mj. stanovil povinnost chránit stávající inženýrské sítě, před zahájením prací na stavebních objektech zajistit fyzické vytyčení tras správci, rovněž nahlásit každé odkryté podzemní vedení a povinnost přizvat příslušného správce technické infrastruktury ke kontrole neporušenosti sítě před jejím záhozem.

- V provedeném územním řízení dále uplatnila dne 2. 11. 2021 společnost CETIN, a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stavební úřad uvádí, že uvedené vyjádření bylo žadatelem předloženo společně s žádostí (povinná náležitost žádosti dle § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona) a na jeho základě byla mj. do podmínky č. 11 tohoto rozhodnutí stanovena povinnost žadatelé chránit stávající inženýrské sítě, před zahájením prací na stavebních objektech zajistit fyzické vytyčení tras správci, a současně plně respektovat podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 756221/19 ze dne 20. 9. 2019.

- V provedeném řízení dále uplatnila dne 19. 11. 2021 společnost ČEPS, a.s., vyjádření, že k výše uvedenému záměru byl vydán naší společností souhlas s činností v ochranném pásmu vedení přenosové soustavy pod zn. 538/14720/19.12.2019/Le, ze dne 19. 12. 2019. Souhlas s činností v ochranném pásmu vedení V412 Vám zasíláme přílohou a trváme na dodržení podmínek v něm uvedených.

Stavební úřad sděluje, že uvedené vyjádření bylo žadatelem předloženo společně s žádostí (povinná náležitost žádosti dle § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona) a na jeho základě byla mj. do podmínky č. 11 tohoto rozhodnutí stanovena povinnost žadateli chránit stávající inženýrské sítě a současně plně respektovat podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEPS, a.s., zn. 538/14720/19.12.2019/Le ze dne 25. 11. 2019.

- V provedeném územním řízení uplatnilo dne 22. 11. 2021 námitku Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení hydrologie, pobočka Praha. V námitce uvedl, že má cca 50 m od plánované stavby hydrologickou stanici Beroun-Berounka, která slouží k měření vodního stavu na toku Berounka. Tato stanice je začleněna do systému Hlásné a předpovědní povodňové služby kategorie A (nejvyšší priorita). Stavební práce nesmí ovlivnit provoz hydrologické stanice a její okolí směrem do toku, kde se nachází hydrometrická lanovka, schodiště, vodočetná lat' a chránička, kudy jsou vedeny kabely tlakových čidel až do toku. Pokud dojde k pohybu stavebních strojů v těsném okolí stanice a to i na cestě podél Berounky pod stanicí, požadujeme:
 - oznámení termínu zahájení a ukončení stavby 14 dní předem
 - zabránění mechanickému poškození hydrologické stanice a jejího okolí
 - přístup pracovníků ČHMÚ do stanice a k vodočetné lati během celé doby výstavby z důvodu pravidelné kontroly a potřebných oprav měřícího zařízení

Stavební úřad k námitce Českého hydrometeorologického ústavu uvádí, že za účelem ochrany hydrologické stanice jako technického objektu stanovil podmínku č. 11 tohoto rozhodnutí, kterou žadateli mj. stanovil povinnost mj. chránit stávající technické objekty a respektovat podmínky uvedené i ve vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu č. j. CHMI/775/2021 ze dne 22. 11. 2021, neboť je ve veřejném zájmu dle ustanovení § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, aby stavba a její provedení, jakkoliv neohrožovala ostatní stavby.

Stavební úřad současně doplňuje, že předložená DÚR nepředpokládá zásah do hydrologické stanice. Stavební úřad připomíná, že je současně zákonnou povinností žadatele (§ 152 odst. 1 stavebního zákona), jakožto budoucího stavebníka, dbát a řádnou přípravu a provádění stavby, přičemž musí mít na zřeteli mj. ochranu majetku i šetrnost k sousedství.

- V provedeném územním řízení dále uplatnila dne 25. 11. 2021 námitku společnost Českomoravský cement, a.s. V námitce uvedla, že v katastrálním území Beroun v oblasti u řeky Berounky pod železničním mostem se nachází naše budova čerpací stanice provozní vody a pod zemí v jejím okolí vodovodní potrubí a přívody elektrické energie. Týče se jak našeho pozemku 2314/26, tak i okolních pozemků. Souhlasíme s "Optimalizací trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo),

optimalizace a rekonstrukce liniové stavby železniční sítě v rámci výstavby III. tranzitního koridoru Praha-Plzeň-Cheb" s podmínkou, že uvedená zařízení a budova nebude stavbou dotčena.

Stavební úřad k námitce společnosti Českomoravský cement, a.s. sděluje, že za účelem ochrany budovy čerpací stanice jako technického objektu a technické infrastruktury s ní spojené stanovil podmínku č. 11 tohoto rozhodnutí, kterou žadatelé mj. stanovil povinnost mj. chránit stávající technické objekty a sítě technické infrastruktury, neboť je ve veřejném zájmu dle ustanovení § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, aby stavba a její provedení, jakkoliv neohrožovala ostatní stavby.

Stavební úřad současně doplňuje, že předložená DÚR nepředpokládá zásah do budovy čerpací stanice společnosti Českomoravský cement, a.s., ani do sítí technické infrastruktury s ní spojené. Stavební úřad připomíná, že je současně zákonnou povinností žadatele (§ 152 odst. 1 stavebního zákona), jakožto budoucího stavebníka, dbát a řádnou přípravu a provádění stavby, přičemž musí mít na zřeteli mj. ochranu majetku i šetrnost k sousedství.

- V provedeném územním řízení dále uplatnili dne 26. 11. 2021 námitku Milan a Dana Formánkovi. V námitce uvedli, že *po osobním jednání na KUSK a doplnění informací emailem podáváme tyto námitky:*

1. Nesouhlasíme se zábořem DK 18 na pozemku 120/1 v k.ú. Srbsko.

2. Veřejné osvětlení v zastávce Srbsko ~ nutnost lamp OS 34, OS 35

3. Rozhlas

4. Zachování stávajících přípojek el. energie a vody k domu

Odůvodnění:

ad 1) V případě, že se jedná pouze o zanechání v zemi nefunkčního vedení, nepožadujeme odstranění.

ad 2) V roce 2017 byl tento úsek osazen zcela novými LED lampami a dle měření intenzity osvětlení zcela vyhovovalo. Dle dohody s ČD došlo k odstínění jedné lampy směrem k domu, která svítila mimo prostor příchodu k podchodu. Nové lampy i dnes svítí za sebe a osvětlují pozemek naší zahrady, takže je zde neustále světlo – dodnes nevyřešeno. Nové řešení přidává lampy OS34 a OS35 na krátkém úseku, který je i dnes přesvícen lampou v místě OS32. Pokud nové řešení vyřeší stávající situaci, tak nevidíme problém, ale v případě, že lampy budou intenzivně svítit 20 m mimo určený prostor (současnost) budeme požadovat řešení.

ad 3) Řešení z projektové dokumentace by mělo být vyhovující, ale jistě není problém v praxi doladit.

Stavební úřad k námitce Milana a Dany Formánkové uvádí, (ad 1) že zábor označený v DÚR jako DK 18, je určený pro rušení stávajícího sdělovacího kabelu. Odstranění sdělovacího kabelu však není předmětem tohoto územního řízení ani rozhodnutí, neboť za účelem odstranění staveb konstruuje právní úprava § 128 stavebního zákona odlišné správní řízení a povolení. V daném případě však odstranění stavby sdělovacího kabelu souhlas s odstraněním stavby s odkazem na větu první § 128 odst. 1 stavebního zákona nevyžaduje. Po projednání námitky, žadatele připustil možnost ponechání stávajícího sdělovacího vedení.

K dalšímu bodu námitky (ad 2) stavební úřad uvádí, že ji shledal důvodnou, proto po projednání s žadatelem byla za účelem snížení efektu tzv. světelného smogu vlivem stavebního objektu SO 12-36-01 již v rámci předložené DÚR navržena snížená výška stožárů lamp veřejného osvětlení (4 m namísto 6 m) a dále stanovena podmínka č. 12 tohoto rozhodnutí.

I námitka týkající se rozhlasu (ad 3) je zapracována v DÚR, která stanoví, že *v zastávce (žst. Srbsko) se nově navrhuje na každém nástupišti čtyři malé tlakové reproduktory umístěné na osvětlovacích stožárech. Použité reproduktory budou např. typu ART 4508. Vzhledem k rušení přilehlého domu bylo ozvučení navrženo maximálně ohleduplně k místním podmínkám. Všechny reproduktory jsou orientovány směrem od tohoto objektu, přičemž na severní straně (směrem k Berounu) není ozvučení dotaženo zcela ke konci nástupiště, aby se zvuk nemohl odrážet od objektu na nástupišti.*

K poslednímu bodu námitky (ad 4) stavební úřad uvádí, že předložená DÚR nepředpokládá zásah do elektrické přípojky a přípojky vody ve vlastnictví Milana a Dany Formánkové. Stavební úřad připomíná, že je současně zákonnou povinností žadatele (§ 152 odst. 1 stavebního zákona), jakožto budoucího stavebníka, dbát a řádnou přípravu a provádění stavby, přičemž musí mít na zřeteli mj. ochranu majetku i šetrnost k sousedství.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Dotčená veřejnost na základě informace stavebního úřadu o zahájení územního řízení neuplatnila připomínky k záměru.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího správního orgánu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání bude postoupeno Ministerstvu dopravy ČR k rozhodnutí.

Ing. arch. Filip Bačuvčík

odborný referent

otisk úředního razítka

Příloha:

Situační výkres širších vztahů C.1

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – žadatel je osvobozen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů s žádostí o vyvěšení na úřední desce, o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí:

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, Praha 5-Smíchov, 150 21 Praha
- Městský úřad Beroun, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1
- Úřad městyse Karlštejn, Karlštejn č.p. 185, 267 18 Karlštejn
- Obecní úřad Korno, Korno č.p. 21, 267 27 Liteň
- Obecní úřad Srbsko, K Závěrce č.p. 16, Srbsko, 267 18 Karlštejn
- Obecní úřad Tetín, Na Knížecí č.p. 2, Tetín, 266 01 Beroun 1

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Středočeského kraje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení, jímž se doručuje toto rozhodnutí jednotlivě:

METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g

sídlo: Argentinská č.p. 1621/36, 170 00 Praha 7-Holešovice

zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Městys Karlštejn, IDDS: gejbdaq

sídlo: Karlštejn č.p. 185, 267 18 Karlštejn

Obec Srbsko, IDDS: iyra7b7

sídlo: K Závěrce č.p. 16, Srbsko, 267 18 Karlštejn

Obec Tetín, IDDS: kjuatkp

sídlo: Na Knížecí č.p. 2, Tetín, 266 01 Beroun 1

Obec Korno, IDDS: 9zfbge7

sídlo: Korno č.p. 21, 267 27 Liteň

Město Beroun, IDDS: 2gubtq5

sídlo: Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu:

- úřední deska Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též následujícímu příslušnému obecnímu úřadu:

- úřední deska Města Beroun, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1
- úřední deska městyse Karlštejn, Karlštejn č.p. 185, 267 18 Karlštejn
- úřední deska obce Korno, Korno č.p. 21, 267 27 Liteň
- úřední deska obce Srbsko, K Závěrce č.p. 16, Srbsko, 267 18 Karlštejn
- úřední deska obce Tetín, Na Knížecí č.p. 2, Tetín, 266 01 Beroun 1

Dotčené orgány:

Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Obecní úřad Tetín, IDDS: kjuatkp

sídlo: Na Knížecí č.p. 2, Tetín, 266 01 Beroun 1

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, IDDS: 2gubtq5

sídlo: Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 2gubtq5

sídlo: Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Beroun, IDDS:

2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně, IDDS:

hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Úřad městyse Karlštejn, IDDS: gcjbdqn

sídlo: Karlštejn č.p. 185, 267 18 Karlštejn

Obecní úřad Korno, IDDS: 9zfbge7

sídlo: Korno č.p. 21, 267 27 Liteň

Obecní úřad Srbsko, IDDS: iyra7b7

sídlo: K Závěrce č.p. 16, Srbsko, 267 18 Karlštejn

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,

IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, IDDS: 2gubtq5

sídlo: Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení
Správa CHKO Český kras, IDDS: dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních
zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany